



# Paramétrer un compte Google Docs

*Novembre 2015*

Afin de mettre à jour rapidement et en masse les informations des éléments de votre application (contacts, articles, ...), LMB permet d'exporter les données dans un document tableur Google Docs. Vous pourrez ainsi apporter les modifications souhaitées en ligne puis réimporter le fichier dans LMB afin de répercuter les changements au sein de votre application.

## 1. Activation de l'API Drive

Pré-requis : Posséder un compte Google et être connecté sur ce compte sur votre navigateur.

Pour commencer, rendez-vous à l'adresse suivante : <https://console.developers.google.com/>

Cliquez sur le lien "Utiliser les API Google" dans le centre de la page.



Sur la nouvelle page, cliquez sur “Drive API” dans la section API Google Apps.




Cliquez ensuite sur le bouton bleu “Activer l’API”.



Drive API

Une fois l’API activé, rendez-vous dans le menu “Identifiants” dans le menu de gauche.



Cliquez sur le bouton “Ajouter des identifiants” et sélectionnez “ID client OAuth 2.0”.

## API Identifiants

You need credentials to access APIs. [Enable the APIs you plan to use](#) and then create the credentials they require. Depending on the API, you need an API key, a service account, or an OAuth 2.0 client ID. [Refer to the API documentation](#) for details.

**Ajouter des Identifiants** ▾

- Clé API**  
Identifie votre projet à l'aide d'une clé API simple, afin de vérifier le quota et l'accès.  
Pour les API telles que Google Traduction.
- ID client OAuth 2.0**  
Demande à l'utilisateur d'autoriser l'application à accéder à ses informations.  
Pour les API telles que Google Agenda.
- Compte de service**  
Active l'authentification de serveur à serveur au niveau de l'application à l'aide de comptes robots.  
Pour les API Google Cloud.

Le système vous demande de définir un nom de produit, si cela n'a pas déjà été fait, cliquez alors sur "Configurer l'écran d'autorisation".


⚠ Pour créer un ID client OAuth, vous devez d'abord définir un nom de produit sur l'écran d'autorisation. **Configurer l'écran d'autorisation**

Renseignez ensuite le champ "Product name shown to users" puis enregistrer.

**Product name shown to users**

Sélectionnez "Application web" dans le type d'application, entrez "LMB" dans le champ "Nom", entrez l'adresse de votre application dans le champ "Origines JavaScript autorisées"

(Ex : <http://monlmb.lundimatin.biz>) et enfin, dans le dernier champ, renseignez à nouveau l'adresse de votre application à laquelle vous ajouterez "/google\_auth.php" (Ex : [http://monlmb.lundimatin.biz/google\\_auth.php](http://monlmb.lundimatin.biz/google_auth.php)).




Créer un ID client


**Type d'application**

- Application Web
- Android [En savoir plus](#)
- Application Chrome [En savoir plus](#)
- iOS [En savoir plus](#)
- PlayStation 4
- Autre

**Nom**


**Origines JavaScript autorisées**  
Saisir les origines JavaScript ici ou rediriger les URI ci-dessous (ou effectuer les deux actions)   
Ne peut pas contenir de caractère générique (http://\*.exemple.com) ou de chemin (http://exemple.com/dossier)

---



**URI de redirection autorisés**  
Protocole nécessaire. Il ne peut pas contenir de fragment d'URL ni de chemin relatif. Il ne peut pas être une adresse IP publique.

---



Une fois toutes les informations remplies, cliquez sur le bouton "Créer". Une pop-up s'ouvre et vous indique un ID Client et un code secret client. Notez bien ces deux informations, nous allons les reporter dans votre application LMB.

## 2. Paramétrage des identifiants dans LMB

Rendez-vous sur votre application LMB puis dans l'interface administrateur. Ici, allez dans le menu Gestion > Exports et mises à jour de données puis cliquez sur le lien "Votre compte Google Apps".

### Votre compte Google Apps

Vous devez être en possession d'un compte Google Apps et d'une clé Google API pour utiliser ce module. [?](#)

Client ID :

Client secret :

**MODIFIER**

Renseignez l'ID Client et code secret client que nous avons récupéré plus tôt dans les champs appropriés et enregistrez en cliquant sur le bouton "Modifier".

Vous pouvez à présent utiliser les exports Google Docs pour modifier votre annuaire ou catalogue.